


MyList et MyListMore

Création de listes personnalisées,
Sommes, moyennes et éditions PDF



Guide utilisateur


Sommaire

1. Présentation.	3
1.1. Fonctionnalités.	3
1.2. Licence.	5
1.3. Ressources.	5
2. Avant de commencer.	6
2.1. Avertissement.	6
2.2. Compatibilité avec Dolibarr.	6
2.3. Mise à jour.	6
2.4. Préalable à l'utilisation du module myList.	6
3. Installation.	7
3.1. Pré-requis d'installation.	7
3.2. Procédure.	7
3.3. Activation.	7
4. Configuration des fonctionnalités du module.	8
4.1. Configuration.	8
4.2. Permissions.	9
4.2.1 Permissions utilisateurs et groupes.	9
4.2.2 Permissions par défaut.	9
5. Démarrage.	10
6. Création d'une liste.	11
7. Exemple de création d'une liste simple.	13
7.1. Page de création.	13
7.2. Champs de la liste.	15
7.3. Gestion des clés spécifiques (rowid, fk_statut).	18
8. Autres fonctionnalités.	22
8.1. Import d'une liste.	22
8.2. Requêtes de traitement.	22
8.3. Sélection des champs à l'affichage des listes.	24
9. Questions fréquentes.	25
10. Évolutions et mises à jour du module.	28
10.1. Disponibilité des mises à jour.	28
10.2. Procédure de mise à jour.	29
10.3. Évolutions et correctifs apportés.	29
10.3.1 MyList.	29
10.3.2 MyListMore.	32
11. Support, crédits et historique des modifications.	33
11.4.1 MyList.	33
11.4.2 MyListMore.	33

Présentation

Fonctionnalités

Le Module myList permet de créer vos propres listes personnalisées à partir des informations contenues dans votre base de données et de les rendre accessibles depuis les menus de Dolibarr. La récupération des informations est effectuée par une requête SQL.



Produits et services

Rechercher


Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Réf.	Libellé	Prix HT	Cost Price	PMP
COMPOSANT1	Composant 1	100,00	0,00	50,00
COMPOSANT2	Composant 2	100,00	0,00	100,00
COMPOSANT_GLOBAL	Composant global	0,00	0,00	50,00
COMPOSE1	Composé 1	4 000,00	0,00	338,76124
nouveau_compose	Nouveau Composé	0,00	0,00	0,00

Tableau récapitulatif

Champs calculés	Somme	Moyenne
Prix HT	4200	840,00
Cost Price	0	0,00
PMP	538.76124	107,752248

Depuis les listes personnalisées, différentes actions peuvent être effectuées à partir de requêtes complémentaire de traitement (suppression, mise à jour,...).



Suppression de contacts

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Civilité	Prenom	Nom	Tiers	Sel.
		jardinier2	JARDINERIE	<input type="checkbox"/>
MLE		jardinier	client	<input checked="" type="checkbox"/>
MME		repasseur		<input checked="" type="checkbox"/>
MR	Homme	A tout faire	client	<input type="checkbox"/>
MR		menagère		<input type="checkbox"/>

Lancer le traitement



MyList est livré avec trois fichiers d'import de listes desquels vous inspirer pour créer vos propres listes : contacts à rappeler, liste des factures impayées et chiffre d'affaires.

MyListMore ajoute à myList :

 **Les sommes et moyennes des champs calculés** des myList à l'écran et sur l'édition PDF :

Fichiers joints

Modèle mylist Paysage

Aucun

Tableau récapitulatif

Champs calculés	Somme	Moyenne
Prix HT	1160	105.454545
Cost Price	0	0,00
PMP	653.76124	59,43284

 **Des éditions PDF**

Réf.	Libellé	Prix HT	Cost Price	PMP
Taille_XL	Taille XL	10,00	0,00	0,00
Taille_L	Taille L	5,00	0,00	0,00
PDT2	PRODUIT 2	160,00	0,00	55,00
PDT1	PRODUIT 1	220,00	0,00	60,00
HMO	Heure de main d'oeuvre	50,00	0,00	0,00
Couleur_noir	Couleur Noir	10,00	0,00	0,00
Couleur_blanc	Couleur Blanc	5,00	0,00	0,00
COMPOSE1	Composé 1	500,00	0,00	338,76124
COMPOSANT_GLOBAL	Composant global	0,00	0,00	50,00
COMPOSANT2	Composant 2	100,00	0,00	100,00
COMPOSANT1	Composant 1	100,00	0,00	50,00

Tableau récapitulatif

Champs sélectionnés	Somme	Moyenne
Prix HT	1160	105,454545
Cost Price	0	0,00
PMP	653.76124	59,43284

1/1

MyListMore apporte aussi à myList deux nouveaux types de champs permettant l'affichage d'un tooltip des valeurs d'un champ supplémentaire issue d'une liste ou de dictionnaires.



Licence

Tous nos modules sont distribués sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) sous licence GPL v3 (<http://docs.patas-monkey.com/gplv3>).

Ressources

Forum (docs.patas-monkey.com/forum/mylist/)

Nous créons pour chacun de nos modules un post sur le forum. Cette file contient de nombreuses informations. Aussi, si vous avez des questions, pour une réponse plus rapide, il est préférable de continuer sur cette même conversation.

Site de démonstration (docs.patas-monkey.com/demo/)

Le module est installé sur notre environnement de démonstration. Selon le module, si vous avez besoin d'un paramétrage particulier pour votre session de test, contactez-nous en utilisant le **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>).



Avant de commencer

Avertissement

Nous assurons le bon fonctionnement de nos modules sur les environnements natifs de Dolibarr. Nous ne pouvons pas en garantir le bon fonctionnement suite à des modifications effectuées sur les fichiers du noyau de Dolibarr ou en cas d'utilisation d'autres modules additionnels.

Compatibilité avec Dolibarr

Nos modules sont compatibles avec la dernière version stable de Dolibarr disponible au moment de leur mise en ligne. Nous assurons ensuite la maintenance pour les versions supérieures de Dolibarr en assurant leur rétro-compatibilité à deux versions majeures précédentes.

Mise à jour

Les informations de disponibilité des mises à jour, leurs conditions et modalités d'accès et la procédure à suivre sont indiquées à la section "[Disponibilité des mises à jour](#)" et suivantes, [page 28](#).

Préalable à l'utilisation du module myList

Avant de se lancer dans la création d'une liste myList, il convient de comprendre comment sont gérés les menus, les habilitations et les fichiers de traductions dans Dolibarr.

Une connaissance du Langage SQL et de la structuration des tables de Dolibarr est nécessaire pour créer ses propres listes, mais dans le cas d'une installation d'un modèle prédéfini (import) cela n'est pas nécessaire.

Pour toute demande de liste, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact disponible sur notre site (<http://docs.patas-monkey.com/support>). Indiquez nous les champs de la liste dont vous avez besoin et nous vous enverrons un devis.



Installation

Pré-requis d'installation

Le module myList fonctionne à partir des versions 3.4 de Dolibarr.

Le module myListMore fonctionne à partir des versions 3.8 de Dolibarr et nécessite le module myList dans une version 2.0.2 ou supérieure.

Procédure

Dézipper le module dans le dossier `/htdocs` ou `/htdocs/custom` de votre Dolibarr.




Selon la version de Dolibarr installée, si vous utilisez le répertoire `htdocs/custom` pour la première fois, veuillez à l'activer dans votre fichier de configuration (<http://docs.patas-monkey.com/custom/>).

Répétez la même opération pour chacun des deux modules.

Activation

Pour activer le module, ouvrez la page de la liste des modules depuis les menus **Accueil > Configuration > Modules**.

Les modules seront affichés dans la liste des modules du tableau **Patas-Tools**.

Patas-Tools			Configuration
 myList	Gestion des listes personnalisées	3.9.+2.1.3 ?	<input checked="" type="checkbox"/> ON 
 mylistmore	Fonctions avancées pour myList	3.9.+1.1.1 ?	<input checked="" type="checkbox"/> ON 



Les boutons OFF et ON indiquent l'état du module : activez-le en cliquant sur le bouton OFF. Sa désactivation sera effectuée avec le bouton ON.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr en prenant alors toutes les précautions nécessaires.




Configuration des fonctionnalités du module

Configuration

La configuration du module s'effectue depuis la page d'administration des modules accessible par les menus **Accueil > Configuration > Modules** en cliquant sur l'icône  ou ⁽¹⁾ en bout de ligne.

La page de configuration du module myList contient les paramétrage apportés par myListMore. Mylistmore ne nécessite donc pas de paramétrage propre.

Page de configuration du module myList





 Paramétrage de myList - Paramètres Généraux [Retour à la liste des modules](#)

myList **Configuration** À propos

Paramètres Généraux

Nom	Description	Valeur
Nombre de lignes par pages	Le nombre de lignes affichées par défaut pour la pagination	25 <input type="button" value="Modifier"/>
Activer Datatable	Active le mode datatables et les fonctionnalités avancées pour les listes personnalisées	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Activer l'Export CSV	Activation de l'export des résultats des mylist au format csv	<input checked="" type="checkbox"/> ON
Séparateur pour les exports csv	__N__ pour CRLF ou __B__ pour TABS	<input type="text"/> <input type="button" value="Modifier"/>

Modèles de documents PDF de myList

Nom	Description	État	Défaut	Infos
mylist Portrait	Modèle d'édition myList Portrait - Développé par les patas-monkey	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input checked="" type="radio"/>	 
mylist Paysage	Modèle d'édition myList Paysage - Développé par les patas-monkey	<input checked="" type="checkbox"/> ON	<input type="radio"/>	 

L'activation de Datatables est facultative mais ajoute des fonctionnalités d'affichage intéressantes dans l'utilisation de myList tels que la pagination, l'affichage et le déplacement de colonnes.

L'activation de l'export permettra l'extraction des données présentes dans les listes au format CSV pour un retraitement ultérieur.

vous pourrez enfin activer les éditions et choisir celle utilisée par défaut dans le **tableau de génération des éditions**.

(1) L'icône varie selon la version de Dolibarr utilisée et le thème sélectionné



Permissions

Les accès aux fonctionnalités du module peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes existants ou créés ultérieurement à l'installation du module. Cliquez sur le – pour ajouter un permission. Une permission accordée est symbolisée par un coche verte (✓).

Permissions utilisateurs et groupes

Les accès aux fonctionnalités du modules peuvent être restreints aux utilisateurs et groupes, depuis leur fiche puis onglet *Permissions*, selon les permissions ci-après :

Liste des permissions utilisateurs et groupes

 myList	Tout/Aucun	
 myList	–	✓ Lire les listes personnalisées
 myList	–	✓ Administrer les listes personnalisées
 myList	–	✓ Modifier les listes personnalisées
 myList	–	✓ Supprimer les listes personnalisées
 mylistmore	Tout/Aucun	
 mylistmore	–	✓ Lire les listes personnalisées
 mylistmore	–	✓ Administrer les listes personnalisées

Permissions par défaut

Les permissions par défaut (**Accueil > Configuration > Sécurité > Permissions par défaut**), accordées à tout utilisateur créé ultérieurement à l'installation du module, si il n'est pas ajouté à un groupe, sont les suivantes :

Liste des permissions utilisateurs et groupes

Module	Droit	Défaut
 myList	Lire les listes personnalisées	✓ –
 myList	Administrer les listes personnalisées	+
 myList	Modifier les listes personnalisées	+
 myList	Supprimer les listes personnalisées	+
Module	Droit	Défaut
 mylistmore	Lire les listes personnalisées	✓ –
 mylistmore	Administrer les listes personnalisées	+



Démarrage

Les fonctionnalités de myList sont accessibles depuis l'onglet de menu principal **Outils Patas-M**. Les fonctionnalités de MyListMore s'ajoute à celles de MyList lors de la création de nouvelles listes. Votre menu secondaire présente alors les entrées de menu suivantes :

Menu secondaire ajouté par le module MyList

myList

Nouvelle liste

Mes Listes

Importer une liste

myList

L'entrée principale **myList** permet d'afficher toutes les listes définies dans votre environnement (même si celles-ci ne sont pas actives). En cliquant sur le titre de la liste, on peut visualiser la liste. Cet écran est très utile lors du développement d'une liste qui n'est pas encore active. Il est cependant préférable de tester ces listes sur un environnement de test puis d'utiliser la fonction d'import/export pour la mettre en place en production.

Nouvelle liste

Cette entrée vous affichera la page de création d'une nouvelle liste.

Mes Listes

Le lien **Mes listes** permet d'afficher la liste des listes présentes dans votre environnement. Le lien en début de ligne vous permet d'afficher le résultat de la requête de la liste en plus de ses résultats.

Importer une liste

Cette entrée affichera une page permettant de copier un fichier d'import d'une liste au format XML. (Voir "[Import d'une liste](#)", [page 22](#)).



Création d'une liste

Champs de la page de création d'une liste

Ouvrez la page de création d'une liste depuis le lien de menu **Outils Patas-M > Mylist > Nouvelle liste** :

Libellé

Le libellé sera affiché en tant que titre de la page d'affichage de la liste.

Titre du menu

Le titre sera affiché dans les menus de Dolibarr en tant que lien d'accès à la liste

Menu principal et Menu secondaire

Pour déterminer l'emplacement de la liste dans les menus Dolibarr, Il est nécessaire de les indiquer en remplissant les champs avec leur nom exact.

Les valeurs à renseigner ici sont présentes dans les URL des menus :

Exemple du menu principal tiers :

```
...htdocs/societe/index.php?mainmenu=companies&leftmenu=
```

Exemple d'un menu secondaire :

```
...htdocs/societe/index.php?leftmenu=thirdparties
```

Onglet dans l'élément

Les résultats de la liste peuvent être affichés dans un onglet ajouté sur les fiches de l'élément sélectionné dans cette liste (tiers, produits, projets, catégories de tiers et de produits) et filtrés pour n'afficher que les résultats en lien avec lui-même.

Habilitations

Dolibarr possède nativement des fonctionnalités avancées pour gérer les droits d'accès à ses menus. Il est possible d'utiliser ce champ pour saisir une condition d'habilitation afin d'accéder au contenu de la page : si la condition n'est pas respectée, le menu sera grisé.



Généralement les habilitations sont définies de la manière suivante :

`$user->rights->élément->droit` où élément correspond à un module de Dolibarr (devis, commande, projet, ...) et droit à l'habilitation sur le module (lire, écrire, paramétrer...).

Par exemple pour autoriser l'accès uniquement aux utilisateurs ayant accès en lecture aux propositions commerciales il faut saisir : `$user->rights->propale->lire`.

Pour repérer l'habilitation que l'on souhaite utiliser, une astuce consiste à aller dans le fichier de configuration du module gérant cette habilitation.

Fichier de langue

Afin de rendre plus explicite les noms de variable lors de leur saisie et les entêtes de colonnes sur les tableaux, il est possible d'utiliser les fichiers de traductions

Il suffit d'ajouter un ou plusieurs noms de fichiers de langues séparé par un #

Si le fichier de langue n'est pas déposé dans le dossier du noyau de Dolibarr, il faut ajouter `@nomdumodule` à celui-ci.

Auteur

Export CSV

Conditionne l'affichage d'un bouton d'export CSV du résultat de la liste

Document imprimable

Sélectionnez ici l'orientation du PDF qui vous sera proposé par défaut pour générer les résultats de vos listes.

Note : Pour pouvoir sélectionner les documents, ils doivent avoir été activés dans la configuration du module.

Requête du tableau

Requête SQL qui va définir l'affichage des données

Requête de traitement

Permettra de paramétrer un traitement sur les résultats de la liste comme DELETE, UPDATE,...

Champs personnalisés par défaut

Les champs personnalisés saisis ici permettent de définir un ensemble de variables utilisées par la requête pour pré-filtrer des champs qui ne sont pas forcément affichés.




Exemple de création d'une liste simple

Page de création

Créons une liste des produits et services affichant leur prix de vente, de revient et PMP, accessible depuis le menu principal **Produits/Services** :

Ouvrez la page de création d'une nouvelle liste et saisissez les données suivantes :

Page de création d'une nouvelle liste

 Nouvelle liste personnalisée

Libellé	produits & services (libellé)
Titre du menu	produits & services (titre de menu)
Menu principal	products
Menu secondaire	product
Onglet dans l'élément	Produit ▼
Habilitation	
Langages files	
Auteur	patas-monkey.com
Export CSV	Oui ▼
Document Imprimable	mylist Paysage ▼
Requête du tableau Pour bypasser la protection contre le sql injection saisissez #SEL# à la place de SELECT	FROMllx_product as p
Requête du traitement Pour bypasser la protection contre le sql injection saisissez #UPD# à la place de UPDATE #DEL# à la place de DELETE #INS# à la place de INSERT	
Champs personnalisés par défaut	

Terminez la première étape de création de la liste en cliquant sur le bouton **Créer**.

Une fois la liste créée, trois nouveaux champs sont affichés et peuvent être modifiés en édition de la fiche :

Export CSV autorisé

Cette fonctionnalité permettra l'export CSV des résultats de la liste pour un retraitement ultérieur.

Forcer l'affichage de tous les résultats

Cette fonctionnalité forcera l'affichage de tous les résultats de la liste sans filtrage.




Attention : Selon la complexité de votre requête et la quantité d'information à traiter, activer cette fonctionnalité peut ralentir le système.

État

Suite à sa création, une liste est par défaut, inactive. Modifiez son état pour permettre son affichage depuis les liens de menus déclarés sur sa fiche.

Page affichée suite à la création de la liste

 Paramétrage de la liste personnalisée

Mes listes de listes

Libellé	Produits et services (libellé)
Title of menu	Pdts & Sces (title)
Menu principal	products
Menu secondaire	product
Onglet dans l'élément	Produit
Habilitation	
Langages files	
Auteur	patas-monkey.com
Requête SQL du tableau	FROM ltx_product as p
Requête SQL de traitement	
Champs personnalisés par défaut	
Exportation CSV autorisé	Non
Forcer l'affichage de tous les résultat	Non
Liste activée	Non

Champs	Libellé	Traductions	Alias	type	Paramètre supplémentaire	Largeur	Alignement	actif	visible	Filtrable	filterinit
<input type="button" value="Nouveau Champ"/>											

Note : Le bouton Modifier vous permettra d'entrer en édition de la liste pour en modifier la requête ou tout autre élément (menus d'accès, onglets d'affichage...)

Note : Le bouton Importation / Exportation de la page générera le fichier XML que vous pourrez modifier avant de le copier pour l'exporter.

Attention : Le bouton Supprimer effacera la liste de votre base de données. Désactivez toujours une liste avant de la supprimer. Si vous effectuez une suppression sans avoir désactivé la liste auparavant, elle restera présente dans votre base de donnée et sur votre interface, mais vidée de son contenu.



Champs de la liste

Depuis la page affichée suite à la création de la liste, cliquez sur le bouton **Nouveau champ** :

Nom du champ

Nom du champ tel qu'il est présent dans les tables de Dolibarr

Alias

Il s'agit de l'alias du champ dans le sens base de données. Cet alias n'est pas obligatoire


Nom


Titre de colonne affiché dans la liste


Type


Ce paramètre suit le fonctionnement des champs supplémentaires natifs de Dolibarr. Cependant, 4 champs ont une mise en forme spécifique :

 **Prix** : affiche un nombre en utilisant le format de précision défini dans Dolibarr

 **Pourcent** : affiche un nombre en pourcentage

 **Date** : affiche une date au format « jour »

 **Boolean** : affiche un oui ou un non dans la cellule de la ligne

 **Tooltip** : DescTooltip

 **Extrafield de type liste** :

Pour faire ressortir sur une myList la valeur d'un champ supplémentaire sur les fiches, sélectionnez ce type de champ. Son paramètre sera alors `NomDeLElement:NomDuChamp`. Par exemple, pour affiche le contenu de l'extrafield `extrafield` enregistré sur la fiche d'un produit, saisissez `product:extrafield`.

Paramètre du champ

Cette fonctionnalité est liée au paramétrage des champs de type clé (`rowid` et `fk_xxx`) pour les champs de liste de type texte, liste et statut. Elle permet de rendre cliquable et/ou filtrable par liste déroulante.



L'alimentation de ce champ nécessite une connaissance des tables et de l'organisation des classes des différents éléments de Dolibarr.

Quelques exemples de formation du paramètre :

👉 1^{er} cas : liste issue d'une table

Table : `c_typed` (sans le préfixe)

Clé : `id`

Libellé : `libelle`

Paramètre à indiquer dans le paramétrage du champ de myList :
`c_typed:id:libelle`

👉 2^{ème} cas : rendre cliquables les résultats de liste

Nom de la classe de l'élément à rendre cliquable : `Facture` :

Chemin du fichier définissant la classe : `/compta/facture/class/facture.class.php`

Nom de la table : `:facture`

Champ à afficher : `nom_du_champ`

Paramètre à indiquer dans le paramétrage du champ de myList : `Facture:/compta/facture/class/facture.class.php:facture:nom_du_champ`

👉 Paramètres les plus fréquemment utilisés :

Tiers : `Societe:/societe/class/societe.class.php`

Contact : `Contact:/contact/class/contact.class.php`

Utilisateurs : `User:/user/class/user.class.php:user:lastname`

Produit : `Product:/product/class/product.class.php`

proposition commerciale :

`Propal:/comm/propal/class/propal.class.php`

Commande client :

`Commande:/commande/class/commande.class.php:commande:ref`

Facture client : `Facture:/compta/facture/class/facture.class.php`

Projet : `Project:/projet/class/project.class.php`

Taches : `Task:/project/class/task.class.php`



Contrat : Contrat : /contrat/class/contrat.class.php

Intervention : Fichinter : /fichinter/class/fichinter.class.php

Expédition : Expedition : /expedition/class/expedition.class.php

Commande fournisseur : CommandeFournisseur : /fourn/class/fournisseur.commande.class.php

Facture fournisseur : FactureFournisseur : /fourn/class/fournisseur.facture.class.php

Entrepôt : Entrepot : /product/stock/class/entrepot.class.php

Événement :

ActionComm : /comm/action/class/actioncomm.class.php

Banque : Account : /compta/bank/class/account.class.php

Catégorie : Categorie : /categories/class/categorie.class.php

Largeur

La largeur saisie ici s'appliquera au champ à l'écran

Alignement

Actif

Le champ sera présent et affiché par défaut. Son affichage pourra être modifié depuis le bouton **autres colonnes**.

Visible

Le champ sera affiché dans la liste

Filtrable

Options de filtrage sur les valeurs du champ.

Durée, Nombre, Somme, Prix	Résultat
< 200000	nombres < et = à 200000
200000-300000	nombres de 200000 à 300000 inclus
Date	Résultat
2008	toutes les dates de 2008 du 01/01 au 31/12 inclus
2006-2009	toutes les dates du 01/01/2006 au 31/12/2009 inclus



Date	Résultat
>2004	toutes les dates supérieures (ou =) au 01/01/2004
20060401	Tous les éléments correspondant au jour saisi au format AAAMJJ

Boolean, Liste, Statut :

Dans le cas d'un filtre booléen, trois valeurs sont sélectionnables dans la liste :

vide : le champ n'est pas filtré

vrai : sélectionne les valeurs saisies à « vrai », faux : sélection des valeurs saisies à « faux »

Dans les autres cas, cela dépend du paramétrage additionnel du champ.

Remarque : Une zone au format Check n'est pas filtrable

Filtre par défaut

Ajouter un filtre par défaut permet l'enregistrement d'une valeur de filtrage active dès l'affichage de la liste.

Note : Les champs ci-dessous sont apportés par myListMore :

Largeur sur l'édition

La largeur saisie ici s'appliquera à l'édition PDF

Attention : Les champs ci-dessous ne s'appliquent qu'aux champs de type prix ou nombre.

Totalisation du champ

Affichera un tableau avec les totaux des champs pour lesquels la fonctionnalité aura été activée.


Moyenne du champ

Affichera un tableau avec les moyennes des champs pour lesquels la fonctionnalité aura été activée.

Gestion des clés spécifiques (rowid, fk_statut)

Champs rowid

Les champs `rowid` ont un fonctionnement particulier dans myList, associés à des paramètres, ils permettent de créer un lien vers l'élément dont ils sont la clé.



Rendre un champ cliquable est sans doute la problématique la plus complexe de myList car elle implique de comprendre un peu l'architecture de Dolibarr.

Tout d'abord il est nécessaire de repérer dans les répertoires de Dolibarr où se trouve la classe de l'élément que l'on souhaite appeler et comment celle-ci se nomme dans le fichier

Si l'on souhaite par exemple rendre cliquable une commande fournisseur, il faut trouver le fichier de la classe associée à cet élément (/fourn/class/fournisseur.commande.class.php) puis regarder le nom de la classe objet (CommandeFournisseur).

Champs fk_statut

Les champs fk_statut servent à connaître l'état d'un élément. Cependant, le nombre et le type d'état est propre à chaque élément. Les choix sélectionnables sont donc à ajouter aux paramètres supplémentaires des champs. Comme pour le rowid, il convient donc de repérer la classe utilisée pour définir l'élément mis ajouter les états que l'on souhaite utiliser en les séparant par des #.

Page de création d'un nouveau champ

Nom du champ	<input type="text" value="p.price"/>
Alias	<input type="text"/>
Nom	<input type="text" value="Prix HT"/>
Type	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Prix"/> ▼
Paramètre du champ	<input type="text"/>
Largeur	<input type="text" value="100"/>
Alignement	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="gauche"/> ▼
actif	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Oui"/> ▼
visible	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Oui"/> ▼
Filtrable	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Oui"/> ▼
Filtre par défaut	<input type="text"/>
Largeur sur l'édition	<input type="text" value="30"/>
Totalisation du champ	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Oui"/> ▼
Moyenne du champ	<input style="border: none; background-color: #f0f0f0; padding: 2px;" type="text" value="Oui"/> ▼



Terminez la création des champs sur le modèle ci-dessous :

Liste des champs de la liste créée

Champs	Libellé	Traductions	Alias	type	Paramètre supplémentaire	Largeur	Alignement	Actif	Visible	Filtrable	filterinit
p.ref	Réf.	Réf.		Text		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮
p.label	Libellé	Libellé		Check		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮
p.price	Prix HT	Prix HT		Price		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮
p.cost_price	Cost Price	Cost Price		Price		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮
cat.label	Catégorie	Catégorie		Text		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮
p.pmp	PMP	PMP		Price		100	gauche	Oui	Oui	Oui	⋮

Pour que la liste soit accessible depuis les menus de Dolibarr, il vous suffit de modifier la liste pour la rendre **active**.

Astuce : Avant de rendre la liste active, vous pouvez l'afficher avec sa requête en utilisant le lien de menu Outils Patas-M > MyList.

Note : Cette astuce ne fonctionne que sur les liste non encore activées.

```
SELECT DISTINCT p.ref as p_ref, p.label as p_label, p.price as p_price, p.cost_price as p_cost_price, p.pmp as p_pmp FROM lix_product as p WHERE 1=1 and p.ref LIKE '%compo%' ORDER BY 1 DESC LIMIT 26
```

Produits et services

Réf.: Libellé: Prix HT: Cost Price: PMP:

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments Afficher 25 éléments

Réf.	Libellé	Prix HT	Cost Price	PMP
COMPOSANT1	Composant 1	100,00	0,00	50,00
COMPOSANT2	Composant 2	100,00	0,00	100,00
COMPOSANT_GLOBAL	Composant global	0,00	0,00	50,00
COMPOSE1	Composé 1	4 000,00	0,00	338,76124
nouveau_compose	Nouveau Composé	0,00	0,00	0,00

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Fichiers joints

Modèle

Produits et services-161121... 8058 Octets 21/11/2016 11:57

Tableau récapitulatif

Champs calculés	Somme	Moyenne
Prix HT	4200	840,00
Cost Price	0	0,00
PMP	538.76124	107,752248



Une fois la liste activée, elle apparaîtra depuis les liens définis sur sa page de création :

Produits et services

Rechercher

Produits

- Nouveau produit
- Liste
- Stocks
- Statistiques
- reStock
- Produits et services

Services

- Nouveau service
- Liste
- Statistiques

Tags/catégories

- Nouveau tag/catégorie

Entrepôts

- Nouvel entrepôt
- Liste

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Réf.	Libellé	Prix HT	Cost Price	PMP
COMPOSANT1	Composant 1	100,00	0,00	50,00
COMPOSANT2	Composant 2	100,00	0,00	100,00
COMPOSANT_GLOBAL	Composant global	0,00	0,00	50,00
COMPOSE1	Composé 1	4 000,00	0,00	338,76124
nouveau_compose	Nouveau Composé	0,00	0,00	0,00

Tableau récapitulatif

Champs calculés	Somme	Moyenne
Prix HT	4200	840,00
Cost Price	0	0,00
PMP	538.76124	107,752248

Fichiers joints

Modèle: mylist Portrait

Générer

Export en CSV

Le bouton **Export en CSV** permet d'effectuer un export des résultats de la liste au format CSV pour un traitement externe. Il est nécessaire d'avoir activé la fonctionnalité d'export dans la "[Configuration](#)", [page 8](#) et dans le paramétrage enregistré lors de la "[Champs de la page de création d'une liste](#)", [page 11](#).

Si vous avez paramétré la liste pour l'afficher dans l'onglet d'une fiche, les résultats seront filtrés selon l'élément :

Produit Informations générales Prix de vente Prix d'achat Statistiques Objets référents Mouvement de Stock Factory Produits et services

Equipements ReStock Marges Fichiers joints Suivi

Réf. PDT1

Libellé

État (Vente) En vente

État (Achat) Hors achat

Produits et services

Rechercher

Affichage de l'élément 1 à 1 sur 1 éléments

Réf.	Libellé	Prix HT	Cost Price	PMP
PDT1	PRODUIT 1	220,00	0,00	60,00

Tableau récapitulatif

Champs calculés	Somme	Moyenne
Prix HT	220	220,00
Cost Price	0	0,00
PMP	60	60,00

Fichiers joints

Modèle: mylist Portrait

Générer

Export en CSV

Attention : Le filtrage de l'affichage des résultats de la liste nécessite la présence d'une condition dans sa requête SQL. Si aucune n'est présente, ajoutez par exemple `WHERE 1=1`.



Autres fonctionnalités

Import d'une liste

Il est possible d'enregistrer une liste et le paramétrage de ses champs en important un fichier XML.

Note : Des exemples de liste sont livrés avec le module MyList dans le dossier XMLsample.

Depuis la page **Outils Patas-M > MyList > Importer une liste**, collez le fichier XML dans la zone de saisie et cliquez sur le bouton **Lancer l'importation** :

 Importation / Exportation de la page

Plusieurs fichiers xml importables sont disponibles dans le dossier /mylist/xmlsample

Fichier XML de transfert de page

```
<filterinit></filterinit>
</field>
<field >
  <name>Statut</name>
  <field>f_fk_statut</field>
  <alias></alias>
  <type>Statut</type>
  <pos>9</pos>
  <param>Facture:/compta/facture/class/facture_class.php:0#1#2#P</param>
  <align>right</align>
  <enabled>1</enabled>
  <sumreport></sumreport>
  <avgreport></avgreport>
  <visible>1</visible>
  <filter>1</filter>
  <width>0</width>
  <filterinit></filterinit>
</field>
</fields>
</mylist>
```

Lancer l'Importation

Activez la liste depuis sa fiche et elle sera accessible depuis vos menus de Dolibarr.

Requêtes de traitement

En complément de la requête d'affichage de la liste, une requête de traitement peut donner la possibilité d'effectuer de nouvelles actions, toujours à partir de requêtes SQL.

Partons d'une liste de contacts et ajoutons dans le champ **Requête de traitement** la ligne DELETE FROM 'llx_socpeople' WHERE rowid=#ROWID# permettant leur suppression.



Fiche d'une liste avec un requête de traitement



Paramétrage de la liste personnalisée

Mes listes de listes

Libellé	Suppression de contacts
Titre de la liste	Suppression contacts
Menu principal	companies
Menu secondaire	
Onglet dans l'élément	
Habilitation	
Fichiers de Langues	
Auteur	patas-monkey.com - Romain
Requête SQL de la liste	FROM 'llx_socpeople' as sp LEFT JOIN 'llx_societe' as s ON sp.fk_soc=s.rowid
Requête SQL de traitement	DELETE from 'llx_socpeople' where rowid=#ROWID#
Champs personnalisés par défaut	
Exportation CSV autorisé	Non
Document Imprimable	
forceall	Non
active	Oui

Modifiez l'un des champs pour l'enregistrer au type checkable.

La liste devient alors :

Liste avec requête de traitement



Suppression de contacts

Civilite: Prenom: Nom: Tiers:

Affichage de l'élément 1 à 5 sur 5 éléments

Autres colonnes Afficher 25 éléments

Civilite	Prenom	Nom	Tiers	Sel.
		jardinier2	JARDINERIE	<input type="checkbox"/>
MLE		jardinier	client	<input checked="" type="checkbox"/>
MME		repasseur		<input checked="" type="checkbox"/>
MR	Homme	A tout faire	client	<input type="checkbox"/>
MR		menagère		<input type="checkbox"/>

Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Lancer le traitement

Les cases à cocher serviront à sélectionner les résultats de la liste auxquels appliquer le traitement indiqué dans la requête. Dans notre exemple, les contacts sélectionnés seront supprimés de la base de données.



Sélection des champs à l'affichage des listes

En activant DataTables dans la "[Configuration](#)", [page 8](#), vous pouvez choisir les colonnes de la liste à afficher ou non par cases à cocher depuis le bouton **Autres colonnes** :

Sélection des champs à l'affichage de la liste

Produits et services

Recherche: Réf.: Libellé: Prix HT: Cost Price: PMP:

Affichage de l'élément 1 à 11 sur 11 éléments

Autres colonnes Afficher 25 éléments

Réf.	▲ Libellé	Prix HT	Cost Price	
COMPOSANT1	Composant 1	100,00	0,00	
COMPOSANT2	Composant 2	100,00	0,00	
COMPOSANT_GLOBAL	Composant global	0,00	0,00	
COMPOSE1	Composé 1	500,00	0,00	
Couleur_blanc	Couleur Blanc	5,00	0,00	
Couleur_noir	Couleur Noir	10,00	0,00	0,00
HMO	Heure de main d'oeuvre	50,00	0,00	0,00
PDT1	PRODUIT 1	200,00	0,00	60,00
PDT2	PRODUIT 2	200,00	0,00	55,00
Taille_L	Taille L	5,00	0,00	0,00
Taille_XL	Taille XL	10,00	0,00	0,00

Premier Précédent 1 Suivant Dernier



Questions fréquentes

Ce chapitre répertorie les difficultés rencontrées avec le module. Vous y trouverez donc des éléments de réponse quant à son utilisation.

Si vous rencontrez une autre erreur que celles décrites ci-dessous lors de l'utilisation de ce module :

1. Désactivez et réactivez le module,
2. Vérifier sur le ChangeLog si une nouvelle version a été publiée,
3. Ré-installez/mettez à jour le module,
4. Vérifiez que le remplacement de fichiers natifs de Dolibarr ne soit pas nécessaire au bon fonctionnement du module.
5. Vérifiez qu'aucune incompatibilité avec un autre module ne soit indiquée. Le cas échéant, suivez nos préconisations.

Si, malgré ces manipulations, l'erreur persiste, contactez-nous en utilisant le formulaire dédié (<http://docs.patas-monkey.com/support/>).

Les résultats de la liste ne sont pas ceux attendus

Le meilleur moyen de s'assurer de la qualité de votre requête SQL est d'interroger directement votre base de données via phpmyadmin ou logiciel équivalent. Adapter la requête de la liste pour la coller dans la zone SQL de phpmyadmin. Si les résultats sont les mêmes que la liste, revoyez votre requête.

Dans le cas contraire, myList peut présenter un bug. Contactez-nous ! (docs.patas-monkey.com/support).

Vos listes n'apparaissent pas/plus dans vos menus

Suite à une mise à jour du module ou des listes elles-mêmes, même si vos listes indiquent qu'elles sont activées, vous devrez les réactiver en entrant en édition du champ **Active** et en enregistrant à nouveau.

Message d'erreur DB_ERROR_NOSUCHFIELD ou DB_ERROR_NOSUCHTABLE

Vous avez indiqué dans votre requête un champ ou une table qui n'existent pas dans votre base de donnée ou qui n'est pas identifiable. Revoyez votre requête SQL. Il s'agit souvent d'une faute de frappe ou d'une mauvaise liaison dans votre requête.

Le contenu du message vous aidera à identifier l'erreur avec les lignes **Code retour dernier accès en base en erreur** et **Information sur le dernier accès en base en erreur**.



Xdebug: user triggered in C:\wamp\www\db393\htdocs\core\lib\functions.lib.php on line 2746

Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0033	485344	{main}()	./mylist.php:0
2	0.3388	14310096	do_print_error()	./mylist.php:846
3	0.4091	14309888	xdebug_print_function_stack()	./functions.lib.php:2746

Dolibarr a détecté une erreur technique.
Voici les informations qui pourront aider au diagnostic:
Date: 20160819131541
Requête: /
Dolibarr: 3.9.3
Niveau de fonctionnalités: 0
PHP: 5.5.12
Server: Apache/2.4.9 (Win64) PHP/5.5.12
OS: Windows NT RD 6.2 build 9200 (Windows 8 Business Edition) AMD64
UserAgent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36

Url sollicitée: /db393/htdocs/custom/mylist/mylist.php?rowid=2&idmenu=280
Referer: http://127.0.0.1:82/db393/htdocs/product/index.php?mainmenu=products&leftmenu=Gestionnaire de menu: eldy_menu.php

Type gestionnaire de base de données: mysqli
Requête dernier accès en base en erreur: SELECT DISTINCT p.ref as p_ref, p.label as p_label, p.price as p_price, p.cost_price as p_cost_price, p.pmp as p_pmp FROM llx_prouct as p ORDER BY 1 DESC LIMIT 26
Code retour dernier accès en base en erreur: DB_ERROR_NOSUCHTABLE
Information sur le dernier accès en base en erreur: Table 'db393.llx_prouct' doesn't exist

XDebug informations:
File: C:\wamp\www\db393\htdocs\custom\mylist\mylist.php
Line: 846
Function: {main}

Liste supprimée toujours présente

Vous avez supprimé la liste sans la désactiver d'abord. Mylist ne peut plus supprimer la liste : vous devrez nettoyer votre base de données en supprimant la liste de la table llx_mylist depuis phpmyadmin.

Message d'erreur à la création de la liste

Si vous avez effectué une mise à jour de MyListmore depuis une ancienne version, il est possible que vous rencontriez un message d'erreur à la création d'une liste.

Pour le corriger, vous devrez effectuer la requête suivante sur votre base de données :
`ALTER TABLE `llx_mylist` CHANGE `model_pdf` `model_pdf` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL;`





Bien gérer son entreprise avec Dolibarr (Sociétés de services et consultants)

Écrit par : [Romain Deschamps](#)

Date de parution : 16/06/2016

Devis, factures, interventions, projets, contrats : simplifiez la gestion de votre entreprise avec le logiciel libre Dolibarr ! Ce livre, centré sur les besoins des consultants et sociétés de services, vous aidera à tirer le meilleur parti pour optimiser votre organisation.



Ouvrage à partir de **22,00 € TTC**

Module à partir de **7,80 € TTC**

Description	Sommaire	Extraits
<p>Que vous soyez indépendant, consultant ou gérant d'une société de services, vous aurez besoin d'établir des devis, de facturer, de suivre les revenus de votre activité, de faire des achats et de les comptabiliser. Sans parler de la prospection, du suivi client, de la gestion des interventions et des projets, de la prise en compte des notes de frais, etc. Le logiciel libre Dolibarr permet d'effectuer toutes ces tâches dans un même environnement. Il présente de nombreux avantages :</p> <ul style="list-style-type: none"> • open-source, il se fonde sur des standards et des formats ouverts : vous restez maître de vos données et pouvez à tout moment décider de passer sous un autre système ; • ergonomique et intuitif, vous serez très rapidement fonctionnel, au moins pour les tâches classiques de gestion commerciale (devis, commande, facture) ; • modulaire et évolutif, vous n'activez que les outils dont vous avez besoin et pouvez à tout moment l'enrichir de nouvelles fonctionnalités requises par votre activité ; • conçu pour être installé sur un serveur, distant ou local, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur internet et le partager avec d'autres utilisateurs pourvus de droits plus ou moins étendus ; • enfin, s'agissant d'un logiciel libre, vous n'aurez pas de droit de licence à payer, le budget que vous y investirez sera exclusivement dédié à son déploiement, sa personnalisation ou encore votre formation - si besoin. <p>Ce livre vous montre comment tirer parti de Dolibarr dans le cadre d'une activité de consultant ou de société de services. Il fait le tour non seulement des fonctionnalités natives mais aussi de quelques modules additionnels qui vous aideront à mieux suivre vos interventions et mieux répondre aux besoins de vos clients. Il part du présupposé que vous êtes débrouillard sans pour autant avoir de connaissances en informatique ; et que sans être gestionnaire ni comptable, vous devez quand même vous frotter un peu à ces tâches. Vous y trouverez donc aussi quelques conseils de bon sens pour vous aider dans votre organisation.</p>		




Évolutions et mises à jour du module

Disponibilité des mises à jour

Astuce : Les versions de nos modules, compatibles avec les versions 3.9 et supérieures de Dolibarr, vous permettent d'identifier rapidement si votre environnement dispose de leur dernière version par un code couleur et une bulle d'information.

🐵 dans la liste des modules :



La version du module s'affiche en noir : votre version du module est à jour.

La version du module s'affiche en orange : une nouvelle version est disponible.

La version du module s'affiche en rouge : vous utilisez une version expérimentale.

🐵 dans l'onglet **À propos** de la page de configuration de nos modules :

Évolutions

Version	Mois d'édition	Principales modifications de la version
4.0.+1.5.0	2016-10	fix - 4.0 compatibility fix - load tva include soc of the bill add - furnish bill ventilation on factory OF
3.9.+1.4.3	2016-07	add - customLink module menu move to patas-tools add - Dolibarr xml minversion changelog feature
3.9.+1.4.2	2016-06	add - allow link with ticketsup module add - xml version changelog feature fix - search button size

L'affichage de ces informations nécessite une connexion à internet. Pour désactiver la recherche automatique de nouvelles versions des modules, activez la [constante](#) PATASMONKEY_SKIP_CHECKVERSION à 1 dans **Accueil > Configuration > Divers**.

Attention : Si vous installez un module pour lequel la version minimum nécessaire de dolibarr est supérieure à celle utilisée, vous ne pourrez pas l'activer : vous devrez revenir à la dernière version du module compatible avec votre version de Dolibarr ou mettre à jour votre version de Dolibarr en prenant alors toutes les précautions nécessaires.

La numérotation des versions de nos modules correspond au masque suivant :

- **Premier chiffre** : évolution majeure du module, ajout d'une fonction importante par exemple.
- **Deuxième chiffre** : évolution technique du module souvent suite à une nouvelle version de dolibarr.
- **Troisième chiffre** : correctif ou évolution technique mineure du module.



Procédure de mise à jour

Avant toute mise à jour, assurez-vous que le module est *officiellement compatible* avec la version de Dolibarr sur laquelle vous souhaitez l'installer.

Pour mettre à jour un module, téléchargez-le à nouveau sur le Dolistore (<http://docs.patas-monkey.com/dolistore/>) avec l'identifiant utilisé lors de l'achat initial. Nous rendons systématiquement disponible en téléchargement sur le Dolistore les dernières versions de nos modules.

L'accès aux mises à jour de nos modules est gratuit pendant **1000 jours à compter de leur date d'achat sur le Dolistore.**

Dézippez les fichiers de la dernière version du module dans le répertoire racine de votre environnement et confirmez le remplacement de ceux déjà présents.

Attention : Pour le bon déroulement d'une mise à jour, il est recommandé de désactiver un module avant de lancer le remplacement de ses fichiers puis de le réactiver.

Astuce : À l'issue de la mise à jour, il est conseillé de répéter l'opération de désactivation/activation pour être sûr du bon déroulement d'une éventuelle mise à jour des tables de votre base de données.

Évolutions et correctifs apportés

MyList

4.0.+2.2.2 2016-11

chg : GetnomUrl based on param, not of type
fix : idreftabs bad initialised

4.0.+2.2.1 2016-10

fix : Fix some export problems
fix : ajax sort column error (last)

4.0.+2.2.0 2016-09

fix : 4.0.0 compatibility

3.9.+2.1.4 2016-08

add : New tootliplistfeature
fix : xml import error on visible filter



3.9.+2.1.3 2016-07

chg : move module on "Patas-Tools" section
add : xml version changelog feature
fix : code field may crash on some mysql version

3.9.+2.1.2 2016-06

add : new tag #ENTITY# and #USERGROUP# on query
fix : multicompany menu better management
chg : better size of input filter

3.9.+2.1.1 2016-05

chg : some problem with export feature
fix : bad id for society tab (socid instead)
fix : grid lose for colpositionning
fix : export problem change

3.9.+2.1.0 2016-04

chg : 3.9 compatibility
add : custom folder compatibility
fix : bad redirection on champ (custom)

3.8.+2.0.4 2016-01

fix : forceall feature to show all line

3.8.+2.0.3 2015-12

fix : auguria menu compatibility
add : more order statut added (billed)

3.8.+2.0.2 2015-11

add : mylistmore print plugin enhancement
chg : new fields widthpdf on mylistdet
add : better compatibility with myField

3.8.+2.0.1 2015-10

chg : import export compatibility with old mylist version
add : better management of position of new field
fix : some little bugfix
chg : mylist sample are not in database but in xmlsample folder
chg : error on list element

3.8.+2.0.0 2015-10

inf : Major version
chg : rename liste.php -> list.php and fiche.php -> card.php



chg : use mylistdet table instead array on unique field
chg : remove flash button remplace by trigger

3.7.+1.4.0 2015-06

fix : better menuid management

3.6.+1.3.3 2015-03

fix : actioncomm module use id instead of rowid

3.6.+1.3.2 2015-01

fix : error on null element (leftjoin)

3.6.+1.3.1

add : new percent type of fields
add : add currency for price type
ad : add category (product and society) tabs feature

3.6.+1.3.0

add : new commun top menu with other patas-tools

3.5.+1.2.4

fix : ORDER BY in sql query work
add : add "with" on fields columns
fix : 0-key error after delete fields
add : default display length is changeable in admin module

3.5.+1.2.3

fix : filter error when name of fields have space
fix : better managment of bill statut

3.5.+1.2.2

fix : some Xml import error
add : Improvement of array of fields managment

3.5.+1.2.1

fix : fix some bug
chg : limit max = 100 by default

3.4.+1.1.5

add : add delete myList feature



MyListMore

4.0.+1.2.0 2016-10

fix : 4.0 compatibility
add : New extrafieldlistfeature

3.9.+1.1.2 2016-08

add : New tooltiplistfeature

3.9.+1.1.1 2016-07

add : xml minversion and version changelog feature

3.9.+1.1.0 2016-03

fix : custom folder compatibility
chg : 3.9 compatibility (no change)

3.8.+1.0.1 2016-01

add : allow change label product on bill, order, proposal...
fix : bugfix on tpl core not reported

3.8.+1.0.0 2015-12

inf : Initial version



Support, crédits et historique des modifications

Support

Un **formulaire de contact** (<http://docs.patas-monkey.com/support/>) est à votre disposition sur notre site pour toute demande ou remontée de bug relative au module.

Crédits

Auteur
Romain DESCHAMPS



Correcteur
Charlie BENKE



Historique des modifications

Date	Version doc	Version module	Commentaire
Novembre 2016	1	2.2.1 et 1.2.0	Fusion des documentations de MyList et MyListmore - Illustrations réalisées sur une version 3.9.3 de Dolibarr - Documentation réalisée avec FOP - Ajout fonctionnalité onglet dans l'élément.

Fonctionnalités non encore documentées

MyList

- Aucune

MyListMore

- Tooltip

Copyright 2016 - Romain DESCHAMPS - Charlie BENKE



Patas-Monkey.com

Support, formation et modules pour Dolibarr

Tous nos modules sont diffusés sur le **Dolistore**
(<http://docs.patas-monkey.com/dolistore>)

OUTILS METIERS

RECRUTEMENT
MatchR

GPAO/FABRICATION
Équipement
Factory
ReStock
Localise

OUTILS D'AMELIORATION FONCTIONNELLE

CoefPricR
CustomLine
CustomLink
CustomTabs
CustomTooltip
Process
Portofolio
RmindR
Vadrouille

OUTILS DE PERSONNALISATION AVANCEE

ExtraODT
ExtraPrice
Management
MyClock
MyDoliboard
MyField
MyList & MyListMore
MyPrint

TESTEZ LES FONCTIONNALITÉS DE NOS MODULES SUR NOTRE SITE DE DÉMONSTRATION
(<http://docs.patas-monkey.com/demo/>)

et

TÉLÉCHARGEZ LEUR DOCUMENTATION !
(<http://docs.patas-monkey.com/documentation/>)

